















Legende



Punktueller Hyomaßnahmen

-  69.1 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen (abgeschlossen)
-  69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares Bauwerk
-  69.41 Fischaufstiegsanlage (technisch oder naturnah) an einem Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk umbauen/optimieren
-  75.1 Altgewässer anbinden




Lineare Hyomaßnahmen

-  70.1 Flächenerwerb zur eigendynamischen Entwicklung
-  70.2 Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren
-  70.3 Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung (z.B. Strömunglenker einbauen)
-  71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
-  72.1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
-  72.2 Naturnahen Gewässerlauf anlegen (Neuanlage oder Reaktivierung)
-  72.3 Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils
-  73.1 Ufergehölzsaum herstellen
-  72.4 Auflockern starrer/monotoner Uferlinien (abgeschlossen)
-  73.1 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln (abgeschlossen)









Fischaufstiegsanlage

-  eingeschränkt durchgängig
-  nicht durchgängig

Wehr

-  mangelhaft durchgängig
-  nicht durchgängig, keine Fischaufstiegsanlage
-  nicht durchgängig, Fischaufstiegsanlage vorhanden




Sohlenbauwerk

-  Absturz, eingeschränkt durchgängig
-  Sohlrampe, eingeschränkt durchgängig
-  Sohlrampe, eingeschränkt durchgängig
-  Sohlrampe, frei durchgängig
-  Absturztreppe, mangelhaft durchgängig
-  Absturz, nicht durchgängig
-  Absturz mit Fischaufstiegsanlage, nicht durchgängig
-  Sohlrampe, nicht durchgängig

Durchlass_Verrohrung

-  eingeschränkt
-  frei durchgängig
-  mangelhaft
-  nicht durchgängig

FFH-Managementplan

-  Bachmuschel
-  Grüne Keiljungfer
-  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
-  Fischotter

-  FWK 1_F268
-  Gemeinden 1:5.000
-  Grundstücke WWA



Maßnahmenkarte 1_F268

Umsetzungskonzept Creußen

Anlage 5

M 1 : 5.000

Datum: 11.06.2024

Ersteller: Schwab

Seite: 3 von 13

